

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR CENTRALA DELEN AV ESLÖV

UPPRÄTTAT DEN 9 NOV. 1937

Erik Blåsor Hilde

Kartan ändrad till överensstämmelse med
Stadsfullmäktiges beslut den 22 juni 1938.

Erik Blåsor Hilde

BETECKNINGAR:

- +— Gräns belägen 3 meter utanför det område inom vilket fastställelse å ändring av stadsplan sökes.
- — Fastställd kvartersgräns avsedd att bibehållas.
- — Fastställd kvartersgräns avsedd att utgå.
- — Föreslagen ny kvartersgräns.
- — Gräns mellan områden med olika stadsplanebestämmelser.
- — Fastställd gräns mellan områden med olika stadsplanebestämmelser avsedd att utgå.
- A. I. u. Kvartersområde för bostadsbyggnader.
- E. Kvartersområde för bostadsbyggnader, friliggande villabyggnader.
- F. Kvartersområde för bostadsbyggnader, friliggande eller sammanslagna villabyggnader.
- L. Kvartersområde för industriändamål.
- T-pass. Trafikområde för järnväg, passage för allmän gatutrafik.

Allmän platsmark (gata, plantering etc.)
J. Område för järnvägsändamål.
O. Kvartersområde för offentliga byggnader.
P. Område för allmän plantering.
J. Järnvägsområde, som icke får bebyggas.
E. Område, som icke får bebyggas.
F. Område, avsett till gård.
u. Område avsett till gård (uthusbyggnader medgivna).
I. Område avsett för från huvudbyggnad utskjutande täckta utbyggnader.
Värningsantal enligt stadsplanebestämmelserna. Nivåkurva.
I. Fastställd gatuhöjd avsedd att utgå.
I. Fastställd gatuhöjd avsedd att bibehållas.
I. Föreslagen ny gatuhöjd.
I. Område, som skall vara tillgängligt för allmän gångtrafik.

Att denna karta jämte dörrar tecknade till önskrifter är i exakt överensstämmelse med originalkartan, betygor.

Esbr den 6 december 1938

*Tegnare Schilling.
Stockholms medborgarskola.*



Akt nr:

12-ESL-294

AU\$12-ESL-294

Avskrift.

G u s t a f e t c .

K u n g l . M a j : t finner - efter framställning av stadsfullmäktige i Eslöv, i anledning varav utlåtanden avgivits den 25 augusti 1938 av länsstyrelsen i Malmöhus län och den 27 september 1938 av byggnadsstyrelsen - gott att, jämlikt 3 § i stadsplanelagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 22 juni 1938 antaget förslag till ändring av stadsplanen för den centrala delen av staden jämte stadsplanebestämmelser av den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, vilket förslag angivits å en av Erik Bulow Hube den 9 november 1937 upprättad, år 1938 ändrad karta med därtill hörande beskrivning; och må de å stadsplanekartan med u betecknade gårdsområdena endast bebyggas med uthusbyggnader.


I samband härmmed vill Kungl. Maj:t anbefalla länsstyrelsen att låta delgiva stadsfullmäktige innehållet i byggnadsstyrelsens ovannämnda utlåtande, för vilket ändamål avskrift därav skall till länsstyrelsen överlämnas.

Detta meddelas länsstyrelsen till egen och vederbörandes kännedom och efterrättelse, varjämte avskrift av byggnadsstyrelsens utlåtande bifogas. Omförmälda karta och beskrivning överlämnas härjämte för att vederbörande tillställas.

Stockholms slott den 28 oktober 1938.

G u s t a f .

/Albert Forslund.



Avskrift

Stadsplansbestämmelser för centrala delen av Eslöv.

Fastställda av Kungl Maj:t den 28 okt 1938.

§ 1

Kvartersområde för bostadsbyggnader.

Områdets användning

- ✓ 1) Inom med A betecknat område, avsett för affärs- och bostadsbyggnader, får byggnad icke uppföras eller inredas för industriändamål, dock äge byggnadsnämnden medgiva, att byggnad uppföras eller inredas för industri, som enligt i kungl hälsovårdsstadgan av den 19 juni 1919 § 24 angivna grunder prövas vara för gränskapet icke störande.
- 2) Inom med E eller F betecknat område, avsett för bostadsbyggnader, får byggnad icke uppföras eller inredas för industriändamål.

Byggnadssätt

- ✓ 3) Med A betecknat område får endast bebyggas med hus, som med varandra sammanbyggas.
- 4) Med E betecknat område får endast bebyggas med friliggande byggnader. Byggnadsnämnden äge medgiva, att uthus sammanbygges med huvudbyggnad.
- 5) Med F betecknat område får endast bebyggas med hus, som uppföras friliggande eller sammanbyggda i grupper om två, tre eller fyra. Byggnader i grupp skola sammanföras på sätt byggnadsnämnden prövar lämpligt. Byggnadsnämnden äge medgiva, att uthus sammanbygges med huvudbyggnad.

Område, som icke får bebyggas

- 6) Med prickning betecknat område får icke bebyggas.

Gård

- 7) Med ringprickning betecknat område får icke bebyggas över gårdsplanet. Byggnadsnämnden äge medgiva, att gårdsplanet förlägges på högst 4,5 meters höjd över gata intill tomt och att utrymmena under gårdsplanet inredas för det ändamål byggnadsnämnden prövar lämpligt.

- 8) Inom med u betecknat område belägen tomt del skall lämnas obebyggd om densamma i areal är lika med eller mindre än 200 kvadratmeter. Inom området belägen tomt del, som är större än 200 kvadratmeter, får bebyggas intill en trädjedel av den yta varmed doss areal överstiger 200 kvadratmeter.

Utbryggnad å huvudbyggnad

9) Inom med korsprickning betecknat område får endast uppföras från huvudbyggnad utskjutande täckta utbyggnader omfattande högst en tredjedel av byggnadens fasellängd.

Antal byggnader och gårdsstorlek å tomt

10) Inom med E betecknat område får å tomt icke uppföras mer än en huvudbyggnad och nödiga uthus. Av tomt skola minst fyra femtedelar lämnas obebyggda.

11) Inom med F betecknat område får å tomt icke uppföras mer än en huvudbyggnad och nödiga uthus. Av tomt skola minst tre fjärdedelar lämnas obebyggda.

Avskärning av hörn på kvarter

12) Med t betecknat område skall hållas tillgängligt för allmän gångtrafik. Områdets inre begränsningslinje skall hava en längd av minst 2.8 meter och bilda lika vinkelar ned kvartersgränserna. Utbyggnad över området får icke anföras på mindre höjd över gatuplanet än 3 meter.

Fönster till bonings- och arbetsrum

13) Byggnad eller byggnadsdel, som uppföres i gräns mot område, avsett för lägre bebyggelse, får mot sedan område förses med fönster ovan den byggnadshöjd, som för samma område finnes föreskriven. Utan grannes nedgivande får fönster dock ej anordnas i tomtgräns.

Byggnadshöjd och våningsantal

14) Inom med A och I, II, III eller IV betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4.5 meter, 8.0 meter, 11.2 meter och 14.4 meter och icke innehålla flera än respektive 1, 2, 3 och 4 våningar. I vind få boningsrum inredas intill hälften av den areal byggnaden upptager, dock få boningsrum icke inredas å vind inom fyrvåningsbyggnad.

15) Inom med E eller F betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 8.0 meter och icke innehålla flera än 2 våningar. Utöver högsta nedgivna våningsantal får vind icke inredas. Huvudbyggnad får icke uppföras eller inredas till lägerheter för flera än två familjer.

16) Irom med korsprickning betecknat område får täckt utbyggnad icke uppföras till större höjd än huvudbyggnad.

Takfall

17) Inom med E eller F betecknat område får tak å tvåvåningsbyggnad icke givas större lutning mot horisontalplanet än 30 grader.

Byggnadsmaterial

18) Byggnad skall uppföras av sten eller därmed jämförligt material, dock äge byggnadsnämnden där så utan olägenhet ur brandsäkerhets-sympunkt och med hänsyn till förut tillämpat byggnadssätt inom stadsdelen prövas kunna ske, medgiva ett fritt belägen byggnad inom med E eller F betecknat område samt uthus inom med u betecknat område uppföras av trä.

Undantag

19) Där byggnadsnämnden prövar sådant med hänsyn till kvarterets ändamålsenliga bebyggande lämpligt och olägenhet ur sundhets- och brandsäkerhetssynpunkt därav icko kan befaras uppkomma, äge byggnadsnämnden medgiva mindre avvikelser beträffande gränser mellan olika bestämmelserområden samt från vad ovan stadgats angående hushöjd och taklutning.

§ 2

Kvartersområde för offentliga byggnader

Områdets användning

1) Inom med 0 betecknat område får icke uppföras annan byggnad än sådan, som avses för allmänt ändamål. Byggnad får icke uppföras till större höjd än som svarar mot avståndet mellan byggnadslinjerna å ömse sidor om intilliggande gata eller gård, dock äge byggnadsnämnden medgiva större höjd för visst byggnadsparti, där byggnads ändamål så kräver och byggnadshämnaden så prövar lämpligt. Byggnaden må efter byggnadsnämndens prövning uppföras med det antal våningar det avsedda ändamålet erfordrar.

Område, som icke får bebyggas

2) Med prickning betecknat område får icke bebyggas.

§ 3

Kvartersområde för industriändamål

Områdets användning

1) Inom med I betecknat område får icke uppföras annan byggnad än sådan, som avses för industriändamål. Byggnadsnämnden äge dock medgiva anordnande av bostäder i den man sådaha erfordras för anläggningens tillsyn och bevakning.

Område, som icke bebyggas

2) Med prickning betecknat område får icke bebyggas.

Byggnadshöjd och antal våningar

3) Inom med I betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 12 meter, dock äge byggnadsnämnden medgiva större höjd för visst byggnadsparti, där byggnads industriella ändamål så kräver och byggnadsnämnden så prövar lämpligt. Byggnad må efter byggnadsnämndens prövning uppföras med det antal våningar den tillåtna hushöjden medgiver.

Byggnadsmaterial

4) Byggnad må uppföras i det material, som det industriella ändamålet kräver, och som byggnadsnämnden i varje särskilt fall med hänsyn till brandfara och övriga omständigheter prövar lämpligt.

Undantag

5) Där byggnadenävnden prövar sådant med hänsyn till kvarterets ändamålsenliga bebyggande lämpligt och olägenhet ur sundhets- och brandsäkerhetssynpunkt därav icke kan befinnas uppkomma, äge byggnadsnämnden medgiva mindre avvikelse beträffande gränser mellan olika bestämmelser områden.

§ 4

Område för trafikändamål

Inom med J betecknat område, avsett för järnvägsändamål, får icke uppföras annan byggnad än sådan, som äger samband med järnvägstrafiken. Byggnad må uppföras till den höjd och med det antal våningar byggnadsnämnden prövar lämpligt.

Inom med T. pass betecknat område skall passage anordnas för den allmänna gatutrafiken.

Med prickning betecknat område får icke bebyggas.

Rätt utdraget betygar

Paul Stigenhag

Paul Stigenhag
Stadsingenjör

Avskrift.

Föreslag till ändring av stadsplanen för centrala delen av Söder.
Upprättat den 9 november 1937.

Beskrivning.

Föreliggande föreslag till ändring av stadsplanen ingår såsom ett led i den pågående revisionen av Söders stadsplan och omfattar stadens inre delar. Föreslaget omfattar i stort sett området mellan Repslagargatan i norr och Trehörnsgatan i söder och mellan Väster Långgatan i väster och Skomakargatan i öster. Områdets stadsplan har i olika delar vunnit fastställelse den 23 mars 1917, den 11 maj 1923 och den 6 april 1927, samt, beträffande nedanförkunna inom området belägna, men ännu klist behandlade kvarter; nr 15 Skräddaren och nr 16 Garvaren den 26 juni 1936; kv. nr 7 Banbyggaren och nr 8 Smeden den 2 okt. 1936; kv. nr 1 Repslagaren - nr 4 Bankmannen den 13 maj 1937 och slutligen för del av kv. nr 367 Gåsen den 9 april 1937. Kvarteren ifråga medtas i nu framlagt föreslag huvudsakligen i och för revision av getuhöjderna, vilken måste genomföras i ett samband för ett större område. De för dessa fastställda stadsplanebestämmelserna hänvisas oförändrade. Beträffande stadsplanebestämmelser för området i övrigt anförs:

För kvarteren nr 5 Gåstgivaren, 6 Postmästaren, 11 Köpmannen och 12 Bokhandlaren, vilka tillhörde gammal stadsdel, samt kvarteren nr 9 Åkermannen, 14 Slaktaren, 17 Färgaren, 18 Bryggaren, 21 Timmermannen, 22 Stenhuggaren, 23 Mälaren, 24 Skomakaren, 26 Muraren, del av 301 Åborren, 360 Nektergalen, 362 Trasten, 363 Gårdssygon, 366 Fasanen och 368 Storken, avsedda för slutet byggnadsrätt, hro bestämmelser icke fastställda.

För kvarteren nr 10 Spinnaren, 20 Snickaren, 27 Vävaren, 28 Sveraren, 364 Siskan, del av 370 Falken, 378 Råkan och 379 Domherren, fastställda såsom egnahemskvarter, gälla följande särskilda bestämmelser.

I 6. Egnahemskvarter.

För tomt inom de med bokstaven P å kartan betecknade kvarter eller kvarterdeler gälla följande bestämmelser:

1) Byggnad får icke uppföras invid gränslinje mot granntomt, där icke ä angränsande tomt byggnad uppföras intill samma gränslinje på sådant sätt, att byggnaderne verka som en sammanhängande byggnad (kopplade hus). Sålunda sammankopplade hus får icke upptaga större sammanlagd fasad i längd mot gata eller allmän plats än femtio meter. I annat fall än nu nämnt får byggnad icke uppföras på mindre avstånd från gränslinje mot granntomt än sex meter, dock att detta sätt kan få nedgå till fyra och en halv meter med rätt att mot granne hava fönster till böningshus, ifall byggnaden i höjd ej överstiger sju meter.

2) Huvudbyggnad får icke uppföras till större höjd till takfoten än nio meter och icke innehålla flera än två våningar förutom vindsvåning. I vindsvåning inom sådan tvåvåningsbyggnad får böningsrum icke anordnas till större utsträckning än hälften av den areal, byggnaden upptager.

3) Uthus får icke uppföras till större höjd till taknocken än fem meter och får icke inredas med bostadsrum annat än för gårdsakar eller dylikt.

4) Byggnad må indrages från byggnadslinje mot gata eller allmän plats.

5) Sammanlagda arealen av å tomr uppförda byggnader får icke uppgå till mer än en tredjedel av hela tomtena areal.

6) Byggnad får icke uppföras eller inredas för fabrik eller industriell anläggning, som icke är hänförlig till hantverket.

7) Minimimått för byggnadstomts storlek är 400 kvadratmeter."

För kvarteret nr 19 Rådhushusparken, samt del av nr 372 avsedda för offentliga byggnader, gälla följande särskilda bestämmelser.

" 6. Tomter för offentliga byggnader.

För komt inom de med bokstaven G å kartan betecknade kvarter eller kvarterdelar gälla samma bestämmelser, som för de med bokstaven S betecknade kvarter, dock så att från dessa bestämmelser undantages byggnad, som uppförs för allmänt eller offentligt behov."

För kvarter nr 365 Urnen och del av 301 Åkerren, industrikkvarter och upplagsplatser, gällan följande särskilda bestämmelser.

" 7. Industrikkvarter och upplagsplatser.

A tomt inom de med bokstaven H & karten betecknade kvarter eller
kvarterdelar må icke uppföras andra byggnader än sådana, som är avsedda
för industriella ändamål; dock må även böningshus anordnas för den för
byggnaderna och den industriella driftens tillsyn och bevakning nödvändiga
personalen."

Kvarteret nr 26 Bådhusplan är fastställt såsom offentlig plantering.

Stadsplaneförslaget avser dels de äldre störkilda bestämmelsernas
ersättande med efter den nya byggnadslegstiftningens avpassande stadsplane-
bestämmelser jämte sanering av de centrala kvarteren, dels vissa förändringar
i gatunät och kvarteresgränser samt revision av fastställda gatuhöjder.

Kvartersaneringen har utförts på sådant sätt att byggnadskropparna
förlagts till kvarterens yttergränser, kvarteren där så överhuvudtaget
ansetts möjligt, öppnats, gårdsbebyggelsen inskränkts och byggnadshöjderna
reglerats i förhållande till ortens behov, gatubredder och väderströck.
Byggnadshöjden har särskilda bestämta till fyra våningar allenaest för visse
centralt belägna kvarter, i övrigt föreslås i huvudsak tre och tvåvånings-
bebyggelse att komma till användning.

Bland förändringar i gatunätet framhålls Storgatans föreslagna för-
längning åt söder, parallellt med Södergatan fram till Trädgårdsvägen.
Härigenom åstadkommas en god ny förbindelseled från denna väg till
Järnvägstationen. Därjämte föreslås Storgatan att å sträckan mellan
Kvarngatan och Bryggaregatan vidgas till 12 m. bredd. Den viktiga genom-
fartaleden Östergatan - Västergatan föreslås genom vidning dels av väg-
porten under bangårdsområdet och dels av gatuhöjden utmed kvarteret nr
22 Stenhusgatan att erhålla en bredd av c:a 15 meter. I revisionsförslä-
get för ytterområdena kommer Västergatan även å sträckningen väster om
nämnda kvarter att vidgas till denna bredd. I övrigt föreslås vidning
av Bryggaregatan Öster om Södergatan och av Stora Kvarngatan söder om
Östergatan. Delar av Malmgatan, mellan Västerlånggatan och Kanalgatan,
samt av sistnämnda gata mellan Malmgatan och Repslagaregatan, föreslås
något frakjutna i sidled.

Den mellan kv. 27 Rådhusplats och kv. 19 Rådhusparken fastställda delen av Kanalgatan, vilken tillsammans med närmsta kvarter är utlagd till park, föreslås nu att jämte dessa i stadsplanen upptages såsom allmän plantering. Till plantering föreslås likaledes den Öster om Östergetans förlängning belägna delen av kv. 9 Åkermannens varjämte norra delen av samma kvarter, Öster om kv. 19 Rådhusparken, föreslås till kvarter för offentliga byggnader.

Av övriga stadsplaneändringar enses följande börta framhållas.

Inom kvarteret nr 1 Repslagaren föreslås förgården mot Norregatan att borttagas för möjliggörande av planerad utvidgning av stadens varmbadhus.

I kvarteret nr 3 Grosshandlaren föreslås byggnadsytan å den sydligast belägna tomten att ökas genom borttagning av en del av den fastställda förgården utmed kvarterets södra gräns. Byggnad å tomten är avsedd att sammabyggas med eventuell tillbyggnad till stationshuset.

En del av järnvägsområdet, söder om kvarteret nr 366 Fasanen, föreslås att utläggas till industrikvarter.

Gatuhöjderna inom stadsplaneområdet föreslås att revideras, dels genom mindre justeringar till överensstämmelse med å marken utlagda gator efter ny avvägning utränta verkliga höjdlinjen och dels på den grund att gatuhöjderna inom "slövs norra och södra delar hittills hänförts till tvonne olika nollplan, med det norra områdets nollplan liggande 0,8 m. under nollplanet för det södra området. Gränslinjen mellan områdena är angiven å stadsplanekartan. Då samtliga gatuhöjder inom staden hänförför skola hänföras till det hittills för de södra delarna gällande planet införs gatuhöjderna norr om gränslinjen med 0,8 m. minskade siffervärden, vilket givitsvis icke medfölj nägen reell profilförändring för därav berörda gator. Där verklig höjdändring avsetts skola ske här sådan å kartan angivits genom särskild beteckning. Nollplansfärekjutningen kommer att genomföras även vid ytterområdenas revision. Intill dessa så skett utvissa stadsplanekartorna exaktatid en skenbar divergens av 0,8 m. mellan centralområdets gatuhöjder och höjderna å angränsande gator inom ännu ej reviderade delar av det norra nollplansområdet.

Järnvägsområdet, hittills beläget utanför stadsplanen, föreslås att intas i planen. För området föreslås här för brukliga stadsplanebestämmelser att gälla.

Förstagna ändringar i kvartersområdenas användningssätt såväl som förslagets detaljer i övrigt framgår av stadsplanekorten och förslaget till stadsplanebestämmelser.

Malmö den 9 november 1937.

Erik Bülow - Hilde,

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut den 28 oktober 1938.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet


Ex officio

Nils Aurén.

Med originalet lika betygar:

I tjänsten

Tryggve Schilling



IMUNIKATIONS-
ARTEMENTET

Avskrift.

Overlämnas till
Byggnadsnämnden i Södertälje

till kännedom.

(+ avskrift av förslaget till
stadsplanebestämmelser). ./.

G u s t a f e t c.

K u n g l. M a j : t sinner - efter framställning av stadsfullmäktige i Södertälje, i anledning varav utlåtanden avgivits den 2 november 1946 av länsstyrelsen i Malmöhus län och den 3 december 1946 av byggnadsstyrelsen - Gott att, jämlikt 3 i stadsplanslagen, fastställa ett av stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 oktober 1945 anteget förslag till ändring av stadsplanen för staden beträffande kvarteret nr 362 Trasten m.m., vilket förslag, innehållande även stadsplanebestämmelser, avgivits å en av stadsarkitekten H. Barkenius den 21 augusti 1945 upprättad karta med därtill hörande beskrivning.

Detta meddelas länsstyrelsen till egen och vederbörandes kännedom och efterrättelse, varjämte avskrift av förslaget till stadsplanebestämmelser bifogas. Stadsplanekartan, bestämmelseförslaget och beskrivningen, försedda med påskrift att de tillhör Kungl. Maj:ts beslut, överlämnas härjämte för att vederbörande tillställs.

Stockholms slott den 13 december 1946.

G u s t a f

/Torsten Nilsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dagmar Jägerstad
Dagmar Jägerstad

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Angående ändring av stadsplanen för kvarteret 362 Tresten m.m. i Kä-

18v.

4845.

Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren 362
Trasten m.fl.

E s l ö v s s t a d .

Beskrivning.

För kvarteren gällande stadplan med tillhörande stadsplanebestämmelser fastställdes genom Kungl. Maj:ts beslut den 28 oktober 1938.

Den föreslagna ändringen inverkar ej på planens grunddrag och avser endast sådan ändring av bestämmelserna att möjlighet beredes för bibehållande av befintlig småindustri samt uppförande av till samma kategori hörande nybyggnader. I samband härmed har förgårdsområdet i kv. 368 Storken vidgats.

Inom området finnes endast ett fåtal bostadslägenheter och torde dessa med hänsyn till de föreslagna stadsplanebestämmelserna kunna bibehållas.

Eslöv den 21 augusti 1945.

Oskar Warkenius

Antaget av stadsfullmäktige i Eslöv den 26 oktober 1945, § 1
bestyrkes å tjänstens vägnar:

~~Kommunalborgmästare~~

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut
den 13 decembris 1946.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

C. N. Käller
En officiel

LGE BARKENIUS

ARKITEKT S. A. R.

Stadsarkitekt hos

Mellanskånes Byggnadsnämnder.

Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren 362
Trasten m.fl.

E s l ö v s s t a d .

Stadsplanebestämmelser.

Förslaget avser tillägg till § 3 i gällande stadsplanebe-
fastställda av Kungl. Maj:t den 28 oktober 1938
bestämmelser/tillämpligt för småindustri.

§ 3 a.

Mom. 1. Med Jb betecknat område får användas endast för
småindustri och andra därmed jämförliga eller samhöriga
ändamål av beskaffenhet att icke väntas för näroende med-
föra brandfara eller sanitär olägenhet eller eljest störa
trevnaden. Byggnad må dock uppföras och inredas för med
industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så prövas
lämpligt, jämvälv för annat bostadsändamål.

Mom. 2. Med punktprickning betecknat område får icke be-
byggas.

Mom. 3. Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 7,6 m. och icke innehålla mer än två
våningar, dock äge byggnadsnämnden medgiva större höjd för
visst byggnadsparti, där byggnads industriella ändamål så
kräver och byggnadsnämnden så prövar lämpligt.

Eslöv den 21 augusti 1945.

O. Barkenius

Antaget av stadsfullmäktige i Eslöv den 26 oktober 1945, § 1,
bestyrkes å tjänstens vägnar:

Herrnaysson
kommunalborgmästare

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut

den 13 december 1976.

Stockholm i Kommunikationsdepartementet.

Ex officio:
C. J. o. Schüle